


SIM3644D

Kochfeld, Design: Neutrales Design, Induktion, 60 cm, Einbau: C-Schliff, flächenbündig integrierbar



TYP

Produktkategorie: Kochfeld • Breite: 60 cm • Typ der Heiztechnik: Induktion • Einbau: C-Schliff, flächenbündig integrierbar •

Energiequelle: Strom • EAN-Code: 8017709305550

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Neutrales Design • Material: Glas • Glasart: Eclipse Glaskeramik • Bedienung: Touch-Control, weiß hinterleuchtet • Position der Bedienelemente: Frontal • Slider-Bedienung: Ja • Typ der Glaskeramik: C-Schliff, flächenbündig integrierbar • Farbe des Siebdrucks: Grau

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4 • Time-setting options: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4 • Anzahl der Multizonen: 2 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 9 • Auto-vent 2.0: Ja

OPTIONEN

Ausschnittmass: 478-482x555-560 mm • Option Multizone: Ja • Flexible Kochzone: Multizone • Timer mit Endabschaltung: 4 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Eco-Logic - Leistungsstufen: 2400 a 7400 - step 100 W • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Sensor Grill-Funktion: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Funktion Twinzone: Ja • Schnellstart: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

KOCHZONEN

Kochzone: Hinten links • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 2. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 4. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 3. Kochzone: Typ: Induktion - Multizone • 1. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 2. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 3. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 4. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • Abmessungen Multizone links: 38.5x23.0 cm • Abmessungen Multizone rechts: 38.5x23.0 cm • Leistung 1. Kochzone: 2,30 kW • Leistung 2. Kochzone: 2,30 kW • Leistung 3. Kochzone: 2,30 kW • Leistung 4. Kochzone: 2,30 kW • Power double booster 1° zone: 3,00 kW • Power double booster 2° zone: 3,00 kW • Power double booster 3° zone: 3,00 kW • Booster-Leistung 1. Kochzone: 2,5 kW • Power double booster 4° zone: 3,00 kW • Booster-Leistung 2. Kochzone: 2,5 kW • Booster-Leistung 3. Kochzone: 2,5 kW • Booster-Leistung 4. Kochzone: 2,5 kW • Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW • Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Ja, min. Ø 9 cm • Überhitzungsschutz: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmeanzeige: Ja • Einschaltenschutz: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

2. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 3. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 4. Kochzone: Energieverbrauch: 189 Wh/Kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Ein- und zweiphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 53x600x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 600 mm • Produkthöhe: 53 mm

OPTIONAL

TPK: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, KochfeldGRIDDLE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld

